


HITACHI
Inspire the Next

DVDビデオカメラ
DZ-MV730 2005-6

いつも家族といっしょにいるよ。
キレイがカンタン、DVDカム。



DZ-MV730 限定生産品

カンタンムビー
DVDカム

[クー!]
WOO

*写真のDZ-MV730に装着されているバッテリーパックは、DZ-BP7S(別売品)です。本機にはDZ-BP14Sが同梱されています。



DVDだから、撮る・見る・創るが、こんなに楽しくカンタンです。



撮る

思い出に残る大切なシーンを、 ラクラク撮影。

- DVD記録だから、重ね撮りの失敗なし。
運動会で先頭を走る姿や、可愛いダンスなど、せっかく撮った名シーンを、うっかり重ね撮りで消してしまった。そんな失敗をしたことはありませんか。DVDカムなら、安心です。ディスクの空き部分(未記録部分)にのみ記録するので、テープのように重ね撮りの失敗がありません。また、再生中でも、すぐに撮影へシフトできるので、突然の撮影チャンスにも威力を発揮します。心地よく快適に、撮る楽しさを広げるDVDカムです。



- 撮る楽しさがぐんぐんアップ、
光学16倍ズーム。

遠くの子も大きく撮れる、光学16倍ズームを採用。運動会や家族旅行など、撮りたいシーンをきれいなまま、アップで写せます。

16倍
ズーム



*画面はイメージです。

- 静止画の楽しみを広げる、
SDメモリーカード対応。

静止画はSDメモリーカードにも記録可能。対応するテレビに映したり、パソコンで加工したり、プリンターで印刷もできます。



- 動画も静止画も、
1枚のDVD-RAMにおまかせ。
- 動画も静止画も、同じ1枚のDVD-RAMに記録できます。思い出を1枚にまとめられるので、保存も整理もすっきり。
*8cmDVD-RAM使用時。

見る

DVDならではの カンタン再生が うれしい。

- 撮った映像を一覧表示。頭出しも快適に。
撮影したシーンをディスクナビゲーションで一覧表示、見たいシーンをすぐに再生できます。また、今撮影した映像なら、再生ボタンですぐに再生できます。



一画面に
12シーンを
表示!

- DVDだから、DVDレコーダーでも楽しめる。
DVDカムとテレビを接続しなくても、8cmDVD-RAMの映像ならDVD-RAM対応のDVDレコーダーで再生や編集、また8cmDVD-Rの映像ならDVDレコーダーはもちろん、DVDプレーヤーでも再生できます。



*DVD-Rは、全てのDVDレコーダー、DVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。
*DVD-RAMは、全てのDVDレコーダーでの再生や編集を保証するものではありません。

創る

編集して、わが家の 名シーン集が 創れる。

- 失敗したシーンを
カンタンに削除。
DVDカムなら、間違えて撮ったシーンや不要なシーンは、撮影したその場でカンタンに削除できます。
*8cmDVD-RAM使用時。



一括削除!

- お気に入りのシーンだけ再生、
並べ替え再生も楽しめる。(プレイリスト編集/再生)
1枚のディスクに撮影したシーンの中から、お気に入りのシーンだけを集めて再生したり、シーンの順番を並べ替えて再生したりと、編集も気軽に楽しめます。並べ替えのパターンは最大99種類(片面)まで登録可能です。
*8cmDVD-RAM使用時。

美しく、心地よく撮るために。映像技術を磨き上げました。

- コンパクトDVDドライブ&「おまかせ認識」(高速スタート)。
撮影のしやすさと携帯性向上のために、DVDドライブをコンパクト化。また、電源OFFでもディスクをセットすると自動的に認識することで、高速起動を実現する「おまかせ認識」を搭載しています。
*おまかせ認識完了前に電源を入れた場合の起動時間は短縮されません。おまかせ認識には十分に充電されたバッテリーパックもしくは、ACアダプターからの電源供給が必要です。ディスクを挿入したまま長時間経過した場合など、条件によっては起動時間が長くなる場合があります。
- 画像処理LSI「Picture Master for DVDカム」。
ノイズの発生を抑え、自然な色再現性を実現。驚くほどの高画質撮影を可能にしました。
- 広角撮影が楽しめる、16:9ワイドモード対応。 *16:9ワイドモード使用時は画質が劣化します。
- 高解像度と高精細を実現する、高性能マルチコーティング非球面レンズ採用。
- 手振れを低減する、手振れ補正機能。 *動画撮影時に機能します。



DZ-MV730 限定生産品

オープン価格*

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
*写真のDZ-MV730に装着されているバッテリーパックは、DZ-BP75J(別売品)です。本機にはDZ-BP14Sが同梱されています。

DZ-MV730仕様

CCD	CCD総画素数(有効画素数)	1/6型CCD 約68万画素(動画時約34万、静止画時約34万)
レンズ	ズーム	光学16倍(電子ズーム使用時 動画最大240倍、静止画最大40倍)
	F値	F1.6-2.3
	焦点距離(35mm換算)	12.78-43.3mm(動画時52.1-833mm、静止画時52.1-833mm)
モニター	液晶モニター	2.5型カラーTFT(約12万画素)
	ビューファインダー	0.2型カラー(約20万画素相当[RGB各6.7万画素])
	カメラ	電子式
DVRドライブ	対応メディア	8cmDVD-RAM / 8cmDVD-Rカードリッジなタイプ 1
	SDメモリーカード	
	1: ディスク片面での記録時間は、約18分-60分(XTRA) 約30分(FINE) 約60分(STD)です。XTRAモードは映像によって記録できる時間が変化します。ディスクA面、B面の切り替えは手動です。 2: DVD-Rに静止画は記録できません。 3: 入力された映像によっては外部入力記録ができない場合があります。1回だけ録画可能な番組を録画することはできません。 4: プラグインパワータイプのマイクは使用できません。	

便利機能	ディスクナビゲーション	
	かんたんメニュー	
	リビート再生	
	セルフタイマー	
DVD-RAM編集	削除	
	フェード	
	スキップ	
	サムネイル変更	
	結合	
	分割	
	プレイリスト	
	並び替え	
	静止画コピー(DVD-RAM SDメモリーカード)	2
端子	映像・音声入出力端子	3
	8ピン特殊コネクタ(S映像端子兼用)	
	外部マイク端子	4
	(3.5mmステレオ)	
システム	記録方式:8cmDVD-RAM使用時	動画
	DVDビデオレコーディング規格準拠(音声:Dolby Digital 2ch)	
	静止画	JPEGおよびDVDビデオレコーディング規格準拠の同時記録
	8cmDVD-R使用時	動画
	DVDビデオ規格準拠(音声:Dolby Digital 2ch)	
	SDメモリーカード使用時	静止画
	JPEG DCF / Exif2.2準拠	
	静止画記録画素数	約31万画素(640×480)
	バッテリーシステム	リチウムイオン
	外形寸法(突起部含まず)	幅51×高さ89×奥行133mm
	本体質量(バッテリーパック、メディア含まず)	約450g
	撮影時重量(同梱バッテリーパック使用時)	約525g
	消費電力(液晶モニター切/録画時)	約3.2W

最大動画記録時間

記録モード	両面タイプDVD	片面タイプDVD
動	XTRA 約36分以上	約18分以上
画	FINE 約60分	約30分
	STD 約120分	約60分

* ディスクA面、B面の切り替えは手動です。

連続使用時間(FINEモード時)

バッテリーパック	DZ-BP7S(別売品)	DZ-BP14S(同梱品)	DZ-BP21S(別売品)
ビューファインダーのみ使用時	約85分	約170分	約255分
液晶モニターのみ使用時	約70分	約145分	約215分

* DVD-RAM FINEモード、マニュアルフォーカスモード、オートプログラムAE使用での撮影時、*定められた条件下での値です。実際の撮影では時間が短くなることがあります。

静止画記録枚数の目安

DVD-RAM両面:1998枚 *ディスクA面、B面の切り替えは手動です。

SDメモリーカード

記録モード	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB
FINE	約232枚	約480枚	約960枚	約1920枚	約3840枚
NORM	約464枚	約960枚	約1920枚	約3840枚	約7680枚
ECO	約928枚	約1920枚	約3840枚	約7680枚	約15360枚

* DVD-RAMからSDメモリーカードに複製した静止画はFINEモード同等になります。

同梱アクセサリ

DVDカム DZ-MV730は、撮影・再生を楽しむためのアクセサリを同梱しています。

バッテリーパック DZ-BP14S)	ACアダプター/バッテリーチャージャー	電源コード	DCパワーコード
AV/S入出力ケーブル	レンズキャップ	ショルダーストラップ	ディスククリーニングクロス

* DZ-MV730にはUSB端子は搭載されていません。PC編集キットは同梱されていません。 * バッテリーパックDZ-BP14Sは別売品のDZ-BP14SJと同等品です。

DZ-MV730用アクセサリ(別売品)

テレコンバージョンレンズ DZ-TL1 希望小売価格16,800円 (税抜16,000円) 公称倍率:約2倍 取り付けネジ径:37mm * 静止画モード時、ズームの 広角側でケラレが生じます。 * ステップアップリング DZ-SR3437が必要になります。	ワイドコンバージョンレンズ DZ-WL1 希望小売価格15,750円 (税抜15,000円) 公称倍率:約0.7倍 取り付けネジ径:37mm * 静止画モード時、ズームの 広角側でケラレが生じます。 * ステップアップリング DZ-SR3437が必要になります。	ステップアップリング DZ-SR3437 希望小売価格1,680円 (税抜1,600円) フィルター径を 34mmから37mm (コンバージョンレンズ側) に変換します。	キャリングケース DZ-CB580BL 希望小売価格6,090円(税抜5,800円) 大きさ:約260×160× 140mm(幅×高さ×奥行) 質量:約480g * 汎用キャリングケースです。ビデオカメラ のサイズによってはキャリングケースとビデオ カメラの間に隙間ができます。	バッテリーパック DZ-BP7SJ 希望小売価格7,350円(税抜7,000円) DZ-BP14SJ 希望小売価格12,600円(税抜12,000円) DZ-BP21SJ 希望小売価格17,850円(税抜17,000円) * ファインダーが使いにくくなります。
---	--	--	---	---

使用上のご注意

バッテリーパックは指定のものをお使いください。本機が故障したり、火災が発生するおそれがあります。バッテリーパックは指定の機器以外で充電しないでください。バッテリーパックは火のそばや炎天下などで充電したり、放置したりしないでください。また、火の中に入れて、ショートさせたりしないでください。高温になる場所に放置しないでください。故障の原因となります。特に真夏の自動車の中、トランクの中は想像以上に高温になりますのでご注意ください。レンズ、ビューファインダー、液晶モニターなどを太陽光に向けたままにしないでください。集光作用により故障の原因になります。液晶モニター、ビューファインダーは、高精度な技術で作られていますが、画像欠けや常時点灯する画素があります。これらは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。また、これらは記録されません。自動車を運転中や自転車に乗っているときなどは、運転中はDVD機器などの操作を絶対しないでください。自動車を運転中、運転中は液晶モニター画面、ビューファインダーを絶対に見ないでください。歩きながら使うときは、路面の状態や周囲の状況などに十分ご注意ください。撮影するときは確かな足場と姿勢を確保してください。特に高所の場合、転落すると大けがを負ったり、場合によっては死亡するおそれがあります。あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。DVDビデオカメラなどを使用中、万一、これらの故障、不具合により録画されなかった場合の録画内容の補償についてはご容赦ください。本機は、一般家庭用商品です。業務用または過酷な条件のもとでの使用において発生した故障、損傷の修理は、保証期間内でも有償となります。記載の写真は合成です。実際の製品とは異なる場合があります。Dolby、ドルビー、及びダブルDマークはドルビーラボラトリーズの登録商標です。ドルビーラボラトリーズの実施権に基づき製造されています。



安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

愛情点検



長年ご使用のビデオカメラの点検をぜひ! ビデオカメラの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

このようなことは
ありませんか

電源コード、プラグが異常に熱くなる。
画像が乱れたり、きれいに映らない。
その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡を。
点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談

お客様相談センター 0120-3121-11

受付時間 9:00 - 17:30 / 携帯電話、PHSからもご利用できます(日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます)

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。上手に使って上手に節電

ご購入の際には、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。日立DVDビデオカメラをご使用になるときは、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。

株式会社 日立製作所 コピキタスプラットフォームグループ 〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル

日立AV商品の最新情報満載 HITACHI AV World ホームページ <http://av.hitachi.co.jp/>

みんなで家電リサイクル、
つくろう循環型社会

商品の価格には、配送・設置調整・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は、店頭でお確かめください。この印刷物は環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。



このカタログの記載内容は2005年6月現在のものです。HV-326(H)