

# HITACHI

Inspire the Next

DVDカメラ  
DZ-GX3300 2006-2

美しい一瞬に、真価があらわれる。



秒撮 DVDカム Wooo 誕生。

映像にこだわる、

Wooo

DVDカム  
[ウー!]

# FAST & BEAUTY



プレミアムシルバー(S)  
2月下旬発売予定



クリスタルブラック(B)  
3月中旬発売予定

3.3M  
CCD DZ-GX3300



# 1 SEC. FAST START

すぐ撮れる1秒スタート、「秒撮」モード。<sup>1</sup> **秒撮**

撮影しない時には「秒撮」ボタンを押しておけば、

すぐに撮影にかかれる状態でスタンバイ。

再びボタンを押せば、約1秒で撮影をスタートできる。

突然のチャンスに威力を発揮するモードだ。

決定的シーンを写真にできる「静止画キャプチャー」。<sup>2</sup>


撮影したビデオ映像の中から、これと思う決定的なシーンを

写真として切り出せる「静止画キャプチャー」機能を搭載した。

切り出した写真は、SDメモリーカード対応のプリンターで印刷したり、

ポストカードに利用して楽しむことができる。





# 3 M E G A B E A U T Y S H O T

ビデオ映像も写真も美しく、3メガピクセルCCD搭載。  
膨大な画像情報により、微妙なディテールや質感までも、  
美しく鮮やかに表現する総画素数331万画素の原色フィルターCCDを搭載。  
さらに写真も、驚くほどの高画質で残せる。

高画質をさらに磨きあげる「Picture Master for DVDカム」<sup>ピクチャー・マスター</sup>   
自然な色再現性を実現する「高画質画像処理LSI」と、  
高画質のままMPEG2に変換する「高品位MPEG2 LSI」で  
構成されたDVD(MPEG)専用の回路。  
3メガピクセルCCDとの連携で、さらなる高精細映像を実現する。



# 5 MEDIA SELECTION

4種類のディスクとSDメモリーカードが使いこなせる。

#### 8cmDVD-RAM <sup>1</sup>

約10万回の書き換えができ、ビデオ映像も写真も1枚に記録可能。  
並べ替えなどの編集ができる。

#### 8cmDVD-RW <sup>2</sup>

繰り返し記録可能。シーンの削除やプレイリスト編集ができるVRモードと、  
DVDプレーヤーと互換性の高いビデオモードが選べる。

#### 8cmDVD-R

1回のみ記録できるコストパフォーマンスの高いメディア。  
ほとんどのDVDプレーヤーで再生できる。

#### 8cm + RW <sup>3</sup>

ファイナライズ不要で、ほとんどのDVDプレーヤーで手軽に再生可能。  
また編集にも対応、最後のシーンを削除できる。

#### SDメモリーカード <sup>4</sup>

写真を記録できる。対応のプリンターで手軽に写真プリントができる。



# STYLISH DESIGN

デザインの美しさは、高性能の証し。

DZ-GX3300は質感もフォルムも一新、手にする喜びを高めた。



撮る、見る、創る、残すを心地よく。  
DVDならではの魅力がここにある。

### 《 撮る 》

ディスクの空き部分(未記録)のみに記録し、  
撮影済みのシーンを重ね撮りで  
消してしまうという失敗がない。  
また、ビデオ映像も写真も  
1枚の8cmDVD-RAMに記録可能。  
写真はSDメモリーカードに記録することもできる。

### 《 見る 》

ディスクナビゲーションに、  
撮影した映像を12シーンまで一覧表示。  
見たいシーンをすばやく探せて、すぐに再生可能。  
また、テレビと接続しなくても、  
記録したメディアに対応するDVDプレーヤーや  
DVDレコーダーで再生映像を楽しめる。

\*全てのDVDレコーダー、DVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。

### 《 創る / 残す 》

記録した映像の順番を並べ替えたり、  
各シーンの最初と最後に特殊効果をつけたり、  
また不要なシーンを削除するなど、  
さまざまな編集が楽しめる。

\*8cmDVD-RAM/RW( VRモード )使用時。



さらに充実した機能が、  
撮る喜び、使う楽しさをバージョンアップする。

ワイド撮影に対応する、2.7型ワイド液晶。  
16:9のワイド撮影に対応する、2.7型ワイド液晶モニターを採用。  
再生時の映像をイメージできるので、  
ワイドならではの長所を存分に生かした撮影が楽しめる。

見やすくなった、ディスクナビゲーション。  
撮影したシーンの冒頭を12シーンまで一覧表示できる、  
便利なディスクナビゲーションを搭載。  
2.7型ワイド液晶に加えて、  
GUIも立体感のある新デザインを採用した。

Windows® / Macintosh対応ソフトを同梱。

Windows®パソコン、Macintosh、  
それぞれに対応するソフトウェアを同梱。  
撮影した映像を編集して、DVDに残すことができる。

\*動作環境についてはP13をご覧ください。



# 3.3M CCD DZ-GX3300(S/B)

## 仕様表

CCD	方式	1/3型原色フィルターCCD
	総画素数(有効画素数)	約331万画素(動画時約218万[4:3モード時]、静止画約305万)
レンズ	ズーム	光学10倍(デジタルズーム併用時240倍 1)
	F値	F1.8~3.0
	焦点距離(35mm換算)	f=6.1~61mm(動画)4:3モード時 52.7mm~527mm、静止画44.6mm~446mm)
	最低撮影距離	ワイド側 約20mm / テレ側 約1m
	フィルター径	37mm
モニター	液晶モニター	2.7型ワイドカラーTFT(約12万画素)
	ビューファインダー	0.2型カラー(約20万画素相当[RGB各6.7万画素])
カメラ	手振れ補正	電子式
	16:9ワイド撮影(動画時のみ)	
	フォーカス	オート / マニュアル
	ホワイトバランス	5モード(オート / 白セト / 屋外 / 屋内 / 蛍光灯)
	露出補正	
	逆光補正	
	プログラムAE	6モード(オート / スポット / ポートレート / スポットライト / サーフ&スノー / ローライト)
	最低被写体照度	オートモード24ルクス(電子シャッター-1/30)ローライトモード1ルクス(電子シャッター-1/4)
	デジタルスローシャッター	
	アシストライト	
	シャッタースピード	動画 1/4 - 1/4000
	自動フリッカー低減	
	ビデオフラッシュ	内蔵(オート、オン、オフ)
	アクセサリーシュー	
	マイクロフォン	ステレオ
記録メディア	DVD	8cmDVD-RAM / 8cmDVD-RW / 8cmDVD-Rカートリッジなしタイプ 2
	+RW	8cm + RW Ver1.2 カートリッジなしタイプ 2
	SDメモリーカード	
端子	映像・音声入出力端子	3 8ピン特殊コネクター(S映像端子兼用)
	外部マイク端子	4 (3.5mmステレオ)
	USB端子	(USB2.0ハイスピードモード)
システム	静止画記録画素数	約305万画素(2016 x 1512) 5
	バッテリーシステム	リチウムイオン
	外形寸法(突起部含まず)	幅48 x 高さ91 x 奥行132mm
	本体質量(バッテリー・メディア含まず)	約470g
	撮影時重量(同梱バッテリー使用時)	約545g
	消費電力	6 約5.1W

1:静止画撮影時は最大40倍となります。 2:ディスク片面での記録時間は、約18分~60分(XTRA) 約30分(FINE) 約60分(STD)です。XTRAモードは映像によって記録できる時間が変化します。ディスクA面、B面の切り替えは手動です。 3:入力された映像によっては外部入力記録ができない場合があります。1回だけ録画可能な番組を録画することはできません。 4:プラグインパワータイプのマイクは使用できません。 5:静止画キャプチャー時(4:3モード時) 外部入力静止画記録時のJPEG記録画素数は640 x 480となります。静止画キャプチャー時(ワイドモード時)のJPEG記録画素数は640 x 360となります。 6:DVD-RAM、FINEモード、液晶モニター切時。 オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

### DZ-GX3300/DZ-GX3200/DZ-GX3100同梱ソフト

Windows®用 DVD編集ソフト「ImageMixer 3」

OS DOS/V機用Windows®XP Home Edition/XP Professional/2000Professional日本語版SP3以降 ハンコン IBM®PC/AT®互換(DOS/V)機 CPU インテル®Pentium® 800MHz以上(インテル®Pentium®4 1.7GHz以上推奨) インテル®製/AMD®製以外のPentium®互換CPUでは動作しない場合があります。 メモリー Windows®2000:128MB以上(256MB以上推奨)Windows®XP:256MB以上(512MB以上推奨) ハードディスク 空き容量300MB以上。映像データを複製する容量を除く。 USB 本製品のために空ポートがひとつ以上必要です(USBハブ経由では動作しない場合があります)。 その他 1024 x 768ピクセル以上、ビデオメモリー4MB以上および、65,536色以上表示可能なディスプレイアダプター、および、ディスプレイが必要です。ご使用のOS対応のサウンドボードが必要です。DirectX®9.0cが動作する環境が必要です。\* + RWの出力には対応していません。\*本機では、1 ImageMixer 3で作成したDVDビデオのメニュー画面は表示されません。\*本機をハンコンと組み合わせてご使用になるには、ハンコン操作の知識が必要です。また、お客様ご自身でDVDカム Woooのハンコンへの接続、ソフトウェアのインストールが必要になります。\*ソフトウェアのインストールのために、CD-ROMドライブ、または、DVDドライブが必要です。\*自作ハンコンでの動作は保証しません。\*推奨環境を満たした全てのハンコンでの動作を保証するものではありません。

Macintosh用 DVD取り込みソフト「Pixe VRF Browser EX」 DVDビデオ作成ソフト「ImageMixer VCD/DVD2」

OS Mac OS X(10.2.8, 10.3.4-10.3.9, 10.4.1-10.4.3) 同梱のソフトウェアはMac OS X Serverには対応していません。 CPU USB2.0ポート標準装備のiMac G4, iMac G5, iBook G4, PowerBook G4, PowerMac G5, eMacシリーズ, Mac miniシリーズ PowerPC G4以上 メモリー 256MB以上(512MB以上を推奨) HDD インストールに必要なディスク容量:約200MB アプリケーション動作中は、起動ディスクに1GB以上の空き容量が必要です。 その他 1024 x 768ピクセル以上、32,000色以上(フルカラー推奨)、QuickTime 6以降が動作する環境が必要です。 DVD-RAM、DVD-RW(VRモード)への出力には対応していません。\* + RWには対応していません。\*本機をハンコンと組み合わせてご使用になるには、ハンコン操作の知識が必要です。また、お客様ご自身でDVDカム Woooのハンコンへの接続、ソフトウェアのインストールが必要になります。\*ソフトウェアのインストールのために、CD-ROMドライブ、または、DVDドライブが必要です。\*推奨環境を満たした全てのハンコンでの動作を保証するものではありません。



プレミアムシルバー(S) 2月下旬発売予定  
オープン価格



クリスタルブラック(B) 3月中旬発売予定  
オープン価格

## LINE UP [DVDカム Woooラインアップ]

「秒撮」モード、  
2メガピクセルCCD搭載。  
スマートに使える、上質の1台。

21M CCD DZ-GX3200 New  
オープン価格



「秒撮」モードと  
光学15倍ズームが魅力。  
手軽なスタイリッシュモデル。

1.3M CCD DZ-GX3100 New  
オープン価格



\*仕様については、DVDカメラ総合カタログをご覧ください。 \*写真のDZ-GX3100に装着されているバッテリーパックは、DZ-BP7SJ(別売品)です。本機にはDZ-BP14Sが同梱されています。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

### 使用上のご注意

バッテリーパックは指定のものをお使いください。本機が故障したり、火災が発生するおそれがあります。 バッテリーパックは指定の機器以外で充電しないでください。 バッテリーパックは火のそばや炎天下などで充電したり、放置したりしないでください。また、火の中に入れて、ショートさせたりしないでください。 バッテリーパックやACアダプターを濡れた手でさわらないでください。 高温になる場所に放置しないでください。故障の原因となります。特に真夏の自動車の中、トランクの中は想像以上に高温になりますのでご注意ください。 レンズ、ビューファインダー、液晶モニターなどを太陽光に向けたままにしないでください。集光作用により故障の原因になります。 液晶モニター、ビューファインダーは、高精度な技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素があります。これらは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。また、これらは記録されません。 自動車を運転中や自転車に乗っているときなどは、運転者はDVD機器などの操作を絶対にしないでください。 自動車を運転中、運転者は液晶モニター画面、ビューファインダーを絶対に見ないでください。 歩きながら使うときは、路面の状態や周囲の状況などに十分ご注意ください。 撮影するときは確かな足場と姿勢を確保してください。特に高所の場合、転落すると大けがを負ったり、場合によっては死亡するおそれがあります。 あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。 DVDカメラ使用中、万一、これらの故障、不具合により録画されなかった場合の録画内容の補償についてはご容赦ください。 本機は、一般家庭用商品です。業務用または過酷な条件のもとでの使用において発生した故障、損傷の修理は、保証期間内でも有償となります。記載の写真は合成です。実際の製品とは異なる場合があります。画面や映像の写真はハメ込み合成です。記載の製品の本体色、印刷、ボタンの形状、画面等は実際の製品と異なる場合があります。 Dolby、ドルビー、及びダブルDマークはドルビーラボラトリーズの登録商標です。ドルビーラボラトリーズの実施権に基づき製造されています。 Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft Corp.の登録商標です。 Macintoshは、米国Apple Computer Inc.社の登録商標です。 各製品、各社名は各社の登録商標または商標です。



安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。



長年ご使用のビデオカメラの点検をぜひ！  
ビデオカメラの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

このようなことはありませんか

電源コード、プラグが異常に熱くなる。  
画像が乱れたり、きれいに映らない。  
その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡を。  
点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

商品情報やお取り扱いについてのご相談

お客様相談センター

0120-3121-11

受付時間 9:00 - 17:30 / 携帯電話、PHSからもご利用できます(日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます)

パソコンとの接続に関するお問い合わせ

日立マルチメディアインフォメーションセンター

0120-147226

受付時間9:00 - 12:00、13:00 - 17:00

土、日、祝日および弊社定休日を除く 携帯電話、PHSからはご利用できません。

DZ-GX3300/DZ-GX3200/DZ-GX3100の同梱ソフトウェアに関するお問い合わせ

株式会社ビクセラ

06-6633-3900

受付時間10:00 - 13:00、14:00 - 17:00

土、日、祝日および定休日を除く

映像にこだわる、



ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。日立DVDカメラをご使用になるときは、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

上手に使うって上手に節電

株式会社 日立製作所 ユビキタスプラットフォームグループ 〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル

日立AV商品の最新情報満載 HITACHI AV World ホームページ <http://av.hitachi.co.jp/>

みんなで家電リサイクル、  
つくろう循環型社会

商品の価格には、配送・設置調整・アンテナ・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。  
お求めの際は、店頭でお確かめください。  
この印刷物は環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。



このカタログの記載内容は2006年2月現在のものです。HV-353(H)