

## Digital IXUS IXUS 70 技術規格

		<b>Digital IXUS 70</b>
<b>影像感應器 (CCD)</b>		
有效畫素		約 710 萬畫素、1/2.5 吋 CCD
總畫素		約 740 萬畫素
色彩濾鏡		Bayer 原色濾鏡
<b>鏡頭</b>		
焦距 (相等於 35mm 底片標準)		35 (廣角) – 105 (遠攝) mm
光學變焦		3 倍
對焦範圍 (由鏡頭前端起計算)	一般	30 cm – 無限遠
	微距	3- 50cm (廣角), 30 - 50cm (遠攝)
	數位微距	3- 10cm (廣角)
影像處理器		DIGIC III
觀景器		真實影像光學變焦觀景器
LCD 螢幕	種類	2.5 吋低溫矽晶體 TFT 寬視角彩色 LCD 螢幕 (有效畫素：約 23 萬畫素)
	功能	光度調節 (15 級及 Quick-bright LCD)
自動對焦系統		AiAF 人工智慧自動對焦 (臉孔智慧定位*1/ 9 點) / 單點自動對焦*2  *1 當未能偵測臉孔，則採用 9 點人工智慧自動對焦 *2 中央對焦點
測光系統		權衡式測光*1、中央偏重平均測光、重點測光*2  *1 於臉孔智慧定位下偵測臉孔光度 *2 中央對焦點
自動曝光鎖定		有 (只限手動模式)
曝光補償		+/- 2 級 (以 1/3 級增減)
ISO (標準輸出感光度建議曝光指數)		自動、自動 High ISO、ISO 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
白平衡		自動、日光、陰天、鎢絲燈、光管、高色溫光管及個人設定
<b>快門</b>		
種類		機械快門及電子快門
速度		15 – 1/1500 秒
<b>光圈</b>		
種類		圓型光圈
光圈值		f/2.8 – f/8.0 (廣角) ; f/4.9 – f/14.0 (遠攝)

<b>閃燈</b>		
模式	自動、開、關、慢速快門同步、減輕紅眼功能	
範圍	一般：50 cm – 3.5 m (廣角), 50 cm – 2.0 m (遠攝)  微距：30 – 50 cm (廣角/遠攝) (ISO 速度：自動)	
主要功能	臉孔智慧對焦閃燈曝光、閃燈曝光鎖定	
<b>拍攝規格</b>		
拍攝模式	自動、手動、數位微距、人像、夜景快拍、色彩強調、色彩轉換、特別場景*、影像合併、動畫拍攝  * 小孩及寵物、戶內、植物、雪景、海灘、煙花、水族館、水底	
數位變焦	靜態影像/動畫*1：約 4 倍  (配合光學變焦*2使用可達約 12 倍) *1：只限基本模式 *2：拍攝動畫時不適用  安全變焦 數位遠攝鏡 (1.5 倍 / 1.9 倍)	
我的色彩	我的色彩關閉、鮮豔、中性、褐色調、黑白、正片、淺膚色、深膚色、鮮藍、鮮綠、鮮紅、個人設定	
連續拍攝	約每秒 1.7 張 (大/細緻)	
電量 (CIPA 標準)	可拍攝約 210 張影像	
<b>影像儲存格式</b>		
儲存媒體	SD、SDHC 或 MMC 記憶卡	
檔案格式	檔案系統設計規格，DPOF 數位列印指令系統 (兼容 1.1 版)	
數據種類	靜態影像：	JPEG (支援 Exif 2.2)
	動畫：	AVI (影像數據：Motion JPEG / 聲音數據：WAVE (單聲道))
	聲音：	聲音備註/錄音機：WAVE (單聲道)

記錄畫素	靜態影像	大：3072 x 2304 中 1：2592 x 1944 中 2：2048 x 1536 中 3：1600 x 1200 小：640 x 480 明信片日期標籤模式：1600 x 1200 特寬：3072 x 1728
	動畫	基本、色彩強調、色彩轉換： 640 x 480 畫素 (以每秒 30/15 格拍攝) 320 x 240 畫素 (以每秒 30/15 格拍攝)
		高速：320 x 240 畫素 (每秒 60 格)
		壓縮：160 x 120 畫素 (以每秒 15 格拍攝)
		間隔定時動畫拍攝：640 x 480 畫素 (以每秒 0.5/1 格拍攝*)  *以每秒 15 格速度撥放
其他	錄音機	
<b>撥放規格</b>		
撥放模式	靜態影像	索引、我的色彩、我的分類、新跳轉搜尋、放大、放大影像時前後選擇、自動旋轉、旋轉、直方圖、聲音備註、錄音機、幻燈片 (備有特別效果)、重新開始
	動畫	特別撥放、編輯、自動旋轉、重新開始
直接列印		佳能直接列印 / 噴墨列印機直接 / <a href="#">PictBridge</a>
語言		25 種
介面		高速 USB 2.0 (mini-B、MTP 及 PTP) ,  音頻及視訊輸出 (NTSC/PAL)
電源		充電池 NB-4L  交流電轉換器套裝 ACK-DC10
尺寸		85.9 x 53.5 x 19.4mm
重量		約 125 克 (淨機身)
所有資料均按佳能之標準測試方式取得，產品規格如有變更，恕不另行通知。 詳細資料請洽數位蘋果網 <a href="#">CANON IXUS 70(710 萬/3 光學)</a>		