

尼康COOLPIX P1/P2 數碼相機規格

相機類型：	小型數碼相機
有效像素：	800萬 (P1) / 510萬 (P2)
CCD：	P1: 1/1.8英寸 (總像素831萬) / P2: 1/1.8英寸 (總像素526萬)
影像模式：	P1: 8M (3264), 5M (2592), 3M (2048), 2M (1600), 1M (1280), PC屏幕 (1024), TV屏幕 (640), 3:2 (3264) / P2: 5M(2592), 3M (2048), 2M (1600), 1M (1280), PC屏幕 (1024), TV屏幕 (640), 3:2 (2592)
鏡頭：	3.5倍變焦尼可爾; 7.5-26.3mm (相等於35mm (135) 格式的 36-126mm) ; f/2.7-5.2; 7片6組; 數碼變焦: 高達4倍
對焦範圍：	50cm (19.6英寸) 至無限遠 (∞), 4cm (1.6英寸) 至無限遠 (∞) 於使用微距拍攝模式
LCD顯示屏：	2.5英寸, 110,000點TFT LCD顯示屏, 可作光度調整
儲存媒體：	內置記憶 (P1: 約32MB, P2: 約16MB), SD記憶卡
攝影模式：	自動, 程式自動, 光圈先決自動模式, 場景模式 (全景輔助, 海灘/雪地, 博物館, 翻拍, 運動), 先進場景模式 (人像 (臉部自動對焦), 人像, 派對/戶內, 夜間人像, 風景, 夜景, 日落, 黃昏/黎明, 煙花匯演, 背光, 近攝), 錄音, BSS (最佳相片選擇), 模糊警告, 日期印記, 自拍掣 (3秒, 10秒)
短片：	有聲: 30fps的電視短片 (640*), 15fps的電視短片 (640), 15fps的小短片 (320), 15fps的超小短片 (160), 5fps的棕色短片 (320), 15fps的黑白短片; 無聲: 30fps間隔定時拍攝短片, 可使用電子防震 (減震)
拍攝模式：	P1: 1) 單次, 2) 連拍H (約2.3fps), 3) 連拍L (約2.0張), 4) 超高速連拍 (以30 fps速度可拍攝多達100張), 5) 多重拍攝16 (1/16尺碼16fps), 6) 5張暫存記憶 (約1fps), 7) 間隔定時拍攝/ P2: 1) 單次, 2) 連拍 (約2.5張), 3) 超高速 (以30 fps速度可拍攝多達40張), 4) 多重拍攝16 (1/16尺碼16fps), 5) 5張暫存記憶 (約1.2fps) 6) 間隔定時拍攝
可拍攝張數 (使用內置記憶)：	P1: Fine: 約7, Normal: 約14, Basic: 約27/ P2: Fine: 約5, Normal: 約10, Basic: 約20
內置閃光燈：	拍攝範圍: 0.5-3.8m/1'8"- 12'6" (廣角), 0.5-2.0m/1'8"- 6'7" (遠攝); 閃光模式: 自動, 自動連減輕紅眼功能 (In-Camera Red-Eye Fix), 取消閃光, 強制閃光, 慢速同步及後簾同步閃光
介面：	Wi-Fi, USB2.0, 音頻/視頻輸出
無線功能：	IIEEE802.11b/g, 無線操控範圍可達30米 (視乎拍攝環境而定)
支援多種語言：	功能選單顯示可選擇德文/英文/西班牙文/法文/意大利文/荷蘭文/瑞典文/日文/簡體中文/繁體中文/韓文/俄文
電力需求：	一枚鋰離子可充電電池EN-EL8 (提供), AC變壓器EH-62C (另購)
電池壽命 (約數)：	P1: 使用可充電電池EN-EL8可拍攝約180影像/ P2: 使用可充電電池EN-EL8可拍攝約190影像 (根據CIPA標準*)
尺寸 (闊x高x深)：	約91 x 60 x 39 mm (3.6 x 2.4 x 1.5英寸)
重量：	約170g (6 oz.) (不連電池及SD記憶卡)
提供配件**：	鋰離子可充電電池EN-EL8, 電池充電器MH-62, USB線, 音頻/視頻線, 相機帶, PictureProject軟件光碟
另購配件：	AC變壓器EH-62C, 無線打印機適配器PD-10

*量度相機電池壽命的業界標準。溫度為25°C (77°F); 每次拍攝均調校變焦, 每隔一次曝光均啟動內置閃光燈, 影像模式設為NORMAL (標準) (COOLPIX P1: 8M; COOLPIX P2: 5M)。

**提供配件會隨國家或地區的不同而改變

PictureProject 系統需求

作業系統：	Macintosh: Mac® OS X 10.1.5或更新版本 (使用「光碟燒錄」功能時需配備10.2.8或更新版本) / Windows: 預先安裝之 Windows® XP家用版/專業版, Windows® 2000專業版, Windows® Millennium (Me) 版本, Windows® 98 (SE)
記憶體：	Macintosh: 建議使用64MB或以上/ Windows: 建議使用64MB或以上 (使用muvee功能時需使用128MB)
硬碟：	安裝時需要60MB
顯示屏：	800 x 600或以上連16-bit顏色 (建議使用全彩)
其他：	安裝時需使用光碟驅動裝置 只支援內置USB埠的電腦。

Microsoft® 及 Windows® 均是Microsoft Corporation在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。Macintosh® 及 QuickTime® 均是Apple Computer Inc.在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。FotoNation標誌是一個商標。SD標誌是一個商標。PictBridge是一個商標。D-Lighting科技由Apical Limited提供。臉部優先自動對焦科技由Identix® 提供。各產品及品牌名稱均為其所屬公司的商標或註冊商標。在本小冊子的LCD顯示屏上的影像均屬模擬影像。

規格及設備如有更改恕不另行通知, 生產商方面亦無義務承擔責任。2005年8月©2005株式會社尼康



警告

請在使用前, 仔細閱讀使用說明書以確保正確的操作。部份文件只載於CD-ROM。



尼康香港有限公司

香港太古城英皇道1111號太古城中心一座10字樓1001室

電話: (852)2882 3936 傳真: (852)2504 5689

www.nikon.com.hk

Ch



At the heart of the image
影像·從心

尼 康 數 碼 相 機

COOLPIX
P1
P2



COOLPIX
P1

800萬
像素

3.5倍
變焦

2.5"
LCD顯示屏



COOLPIX
P2

510萬
像素

3.5倍
變焦

2.5"
LCD顯示屏

卓越效能帶來無拘無束的
攝影新體驗



COOLPIX
P1



COOLPIX
P2



直接打印

您可以透過PictBridge兼容打印機直接打印出效果出眾的照片，整個過程快捷方便，完全無需使用電腦。



電力強勁的鋰離子電池

鋰離子可充電電池EN-EL8每次充電後可拍約180張影像*。

* 約180張 (COOLPIX P1) /約190張 (COOLPIX P2)。資料根據CIPA標準錄得，影像模式設定於NORMAL的8M (COOLPIX P1) 及5M (COOLPIX P2)。

PictureProject

您可以透過PictureProject軟體（提供）多元化、強大而且簡單易用的介面，傳輸、整理、編輯及分享您的完美影像。為配合全新推出的COOLPIX P1及COOLPIX P2數碼相機，PictureProject亦同時推出了新版本，以支援嶄新的Wi-Fi功能。新版本軟體提供一系列方便易用的設定功能，與及多種易於掌握的無線影像傳輸選項。



無線打印機適配器(另購)

您可以將無線打印機適配器接駁至PictBridge兼容打印機的USB埠，盡享無線直接打印的個中樂趣。



尼康COOLPIX系列增添兩款全新品，優質攝影功能翻開新的一頁，讓您盡情享受攝影的無窮樂趣。相機配備高達800萬有效像素，提供鮮明出眾的解像度，確保影像清晰銳利，一絲不苟描劃出各項細節。此外，相機更備有多項先進功能，包括光圈先決自動模式、經改良的全新場景模式及相機影像矯正功能。您更可透過無線傳輸將影像傳送至電腦或兼容打印機，感受無拘無束的嶄新攝影體驗。相機的多項卓越功能勢必掀起另一股攝影熱潮，成為時尚派對的至愛寵兒。

COOLPIX P1及P2為帶來意想不到的無線攝影體驗!



優質細膩影像，凝住動人一刻

表現卓越的COOLPIX P1及COOLPIX P2

配備各種高科技硬件包括全新的CCD影像感應器、

優質的變焦尼克爾鏡頭，

與及首次增設的Wi-Fi技術，

將多項先進功能齊集於體積細小的數碼相機內。

此外相機更提供迅速啟動及

速度高達每秒2.3*張的連續拍攝速度。

*適用於COOLPIX P1。COOLPIX P2速度可達每秒2.5張



先進場景模式

日落



正常



效果 1



效果 2

黃昏 / 黎明



正常



效果 1



效果 2

除了原有的 16 種場景模式外，尼康更為其中 11 種場景模式加入先進場景模式功能，讓您更仔細掌握影像效果。您可以利用 3 種特別效果提升部分自動化場景模式的畫質，令影像效果更切合您的個人喜好。

微距拍攝模式




您可以利用微距模式捕捉近至4cm的拍攝對像，完全掌握影像素質。

優質VGA短片錄影連電子防震功能

您可以30fps速度全速收錄有聲TV屏幕(640*)模式短片，或15fps速度收錄小短片(320)或超小短片(160)。另備電子防震功能(電子減震)，確保影像質素穩定出色。



按日期資料搜尋功能



您可於相機檢視以日期整理的影像列表，各影像的拍攝日期一目了然，更可調校列表中各個或一組影像的設定，甚至為影像加上特別效果，整理影像時倍覺方便快捷。

32MB內置記憶*

32MB*內置記憶確保即使相機沒有插入SD記憶卡，您依然可以萬無一失成功捕捉出色畫面。

* 32MB/COOLPIX P1 及
16MB/COOLPIX P2

2.3fps*連續拍攝

相機備有高達每秒2.3張*的連續拍攝速度，讓您於一瞬間準確捕捉動態主體的表情及動作。

* 使用 H 連拍模式 可拍 2.3 張影像 (只適用於 COOLPIX P1)，
使用 COOLPIX P2 連拍模式可拍 2.5 張影像。



Wi-Fi - 無線區域網絡



「T」 無線影像傳輸



每張照片均可於拍攝時自動傳輸出去，您可將照片資料輕輕鬆鬆由SD記憶卡或相機的內置記憶傳輸至一部或多部電腦。



COOLPIX P1及P2配備小型數碼相機前所未有的
內置Wi-Fi區域網絡支援 (IEEE802.11b/g) 功能，
讓您利用品質卓越的尼康數碼相機拍攝出色照片
的同時，亦可享靈活易用的無線攝影、影像
傳輸及直接打印等多項出眾功能。



無線傳輸至電腦



無線傳輸至打印機



無線打印機
適配器(另購)

800萬像素

兩款全新型號相機均配備先進的CCD影像感應器，讓您輕易拍出畫質鮮明銳利的高解像度優質作品，並預留空間讓您發揮無窮創意隨意剪輯及放大照片。拍攝超高解像度照片時您可以選用800萬像素，而拍攝尺寸較小的照片時則可選用510萬像素。



3.5倍變焦

COOLPIX P1及P2均配備優質的3.5倍變焦尼克爾鏡頭，可覆蓋36mm至126mm*的拍攝範圍，微距拍攝功能更可將近至4cm的拍攝主體巨細無遺的攝入鏡頭。

* 相等於35mm

先進科技讓您靈活操控亮麗光線

有時候全自動的拍攝程序及
其它模式未必能完全滿足您講究的拍攝要求，
因此COOLPIX P1及P2另備光圈先決自動模式，
令您於手動操控相機各項先進功能時更加得心應手，
拍出更多出色影像。

您可以利用機背寬闊的LCD顯示屏根據名稱或
圖示自由選擇各項功能。只需輕輕一按方便的「說明」按鈕，
主選單各項功能的解釋隨即一目了然。





光圈先決自動模式



光圈先決自動模式



光圈先決自動模式可以手動操控

光圈於10級範圍內以1/3 EV定級遞增，您可以直接控制光亮度，讓心目中的完美效果盡在掌握。



2.5英吋LCD顯示屏

機身背部設有寬闊亮麗的2.5英吋LCD顯示屏，能準確顯示預覽畫面，讓您輕而易舉調校出恰到好處的理想設定。

嶄新尼康科技，即時在機內改進畫質

D-Lighting




D-Lighting 關閉



D-Lighting 開啟

D-Lighting 自動為影像曝光不足的地方補光，同時保留其他適度曝光的地方，有效帶出最佳的影像細節及色彩對比。


臉部優先自動對焦功能*



* 臉部確認功能只限使用於指定拍攝情況

臉部優先自動對焦功能利用先進科技，自動追蹤並鎖定拍攝對象的面部準確對焦，確保影像焦點銳利，輕易拍出輪廓分明的人物肖像。

In-Camera Red-Eye Fix 尼康內置減輕紅眼功能



尼康專有的 In-Camera Red-Eye Fix 尼康內置減輕紅眼功能可自動修飾影像，即時糾正由閃光燈導致的惱人紅眼現象，確保照片效果清晰自然。



800萬像素

