



機身輕巧、線條優雅的 COOLPIX S2，  
為您呈獻超然的拍攝新體驗。

COOLPIX S2的鋁質機殼\*具有全天候防水濺  
功能，內置3倍光學變焦尼克爾ED\*\*鏡頭，支援  
510萬有效像素，確保影像鮮明銳利，細緻如真。

COOLPIX S2的尺寸僅與一張信用卡相若，  
卻蘊藏數之不盡的精彩功能，特大2.5英寸  
LCD顯示屏，清晰展現您的拍攝成果。

論速度，COOLPIX S2絕對勝人一籌，瞬間實現  
的起動及連環拍攝功能，不論任何環境，任何  
天氣，均能輕易凝住精彩一剎，效果令人讚嘆。

\* COOLPIX S2的全天候金屬機身提供相等於IEC 60529 IPX4的「防水濺功能」。此機並不防水，不可放進水中使用。

\*\* 尼康ED(超低色散)鏡片提供超卓的銳利度和理想的色彩矯正效果。

# 尼康數碼相機COOLPIX S2規格

相機類型：	小型數碼相機
有效像素：	510萬
CCD：	1/2.5英寸(總像素536萬)
影像質量：	高(2592*)、標準(2592)、標準(2048)、PC屏幕(1024)、TV屏幕(640)
鏡頭：	3倍變焦尼爾ED鏡頭；5.8-17.4mm(相等於35mm [135] 格式的35-105mm)；f/3.0-5.4；12片 10組；數碼變焦：高達4倍
對焦範圍：	30cm (12英寸) 至無限遠(∞)；4cm (1.6英寸)至無限遠(∞)(微距拍攝模式)
LCD顯示屏：	2.5英寸；110,000點TFT-LCD 連光度調校
儲存媒體：	內置記憶：約12MB，SD記憶卡
攝影模式：	自動、場景輔助(人像、風景、運動、夜景)；場景模式(派對/戶內、海灘/雪地、日落、黃昏/黎明、夜景、近拍、博物館、煙花表演、翻拍、背光、全景輔助、錄音)；BSS(最佳相片選擇)、色彩選擇、模糊警告、加印日期、自拍(10秒)
短片：	有聲：15fps的電視短片(640)、15fps的小短片(320)、15fps的超小短片(160)；無聲：15fps間隔定時拍攝短片
拍攝模式：	1) 單次、2) 連拍(約1.8fps)、3) 多重拍攝16(1/16尺碼16張)
可拍攝張數(使用內置記憶)：	5M：高(2592*)約5；標準(2592)約10；3M：標準(2048)約17
內置閃光燈：	拍攝範圍：0.3-2.5m/ 1' - 8'2" (廣角)、0.3-1.4m/1' - 4'7" (遠攝)；閃光模式：自動閃光、自動連減輕紅眼現象(In-Camera Red-Eye Fix 尼康內置減輕紅眼功能)、強制閃光、取消閃光及慢速同步閃光
介面(透過COOL-STATION MV-12)：	USB 音頻/視頻輸出
防水性：	相等於IEC 60529 IP X4 (「防水濺功能」)*
支援多種語言：	功能選單顯示可選擇德文/英文/西班牙文/法文/意大利文/荷蘭文/瑞典文/日文/簡體中文/繁體中文/韓文/俄文
電力需求：	一枚鋰離子可充電電池EN-EL8(提供)、AC變壓器EH-63(提供)
電池壽命：	使用可充電電池 EN-EL8(按CIPA標準†)可拍約190影像
體積(闊×高×厚)：	約91.9 x 59 x 22mm
重量：	約140g(不連電池和儲存卡)
提供配件：	COOL-STATION MV-12、相機帶、USB接線UC-E10、音頻/視頻線EG-E5000、AC變壓器EH-63、鋰離子可充電電池EN-EL8、PictureProject光碟
另購配件：	COOL-STATION MV-12、USB接線UC-E10、音頻/視頻線EG-E5000、AC變壓器EH-63、鋰離子可充電電池EN-EL8、充電器MH-62

\* 基於尼康測試結果。COOLPIX S2的全天候金屬機身提供「防水濺功能」。此機並不防水，不可放進水中使用。

† 以業界標準計算相機電池壽命。於25°C (77°F)，每次拍攝皆調節變焦，每隔一次拍攝皆使用閃光燈，影像模式設定於正常。

‡ 提供配件會因國家或地區的不同而相異。

## PictureProject 系統需求

作業系統：	Macintosh：Mac® OS X version 10.1.5或更新版本(如欲選擇燒錄光碟，須使用10.2.8或更新版本) / Windows：預先安裝之Windows® XP 家用版/專業版、Windows® 2000 專業版、Windows® Millennium (Me) 版本、Windows® 98 (SE)
記憶體：	Macintosh：建議使用64MB或以上 / Windows：建議使用64MB或以上(使用muvee功能時需使用128MB或以上)
硬碟：	安裝時需要60MB
顯示屏：	800 x 600像素或以上連16-bit顏色(建議使用全彩色)
其他：	安裝時需要使用光碟驅動裝置 只支援內置USB埠。

Microsoft® 及 Windows® 均是Microsoft Corporation在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。Macintosh® 及 QuickTime® 均是Apple Computer Inc.在美國及/或其他國家的註冊商標或商標。FotoNation是一個商標。SD是一個商標。PictBridge是一個商標。D-LIGHTING科技由Apical Limited提供。臉部優先自動對焦科技由Identix® 提供。各產品及品牌名稱均為其所屬公司的商標或註冊商標。在本小冊子的LCD顯示屏上的影像均屬模擬影像。

規格及設備如有更改恕不另行通知，生產商方面亦無義務承擔責任。2005年10月©2005株式會社尼康



警告

請在使用前，仔細閱讀使用說明書以確保正確的操作。部份文件只載於CD-ROM。



尼康香港有限公司

香港太古城英皇道1111號太古城中心一座10字樓1001室

電話：(852)2882 3936 傳真：(852)2504 5689

www.nikon.com.hk

Ch



尼 康 數 碼 相 機

COOLPIX

S2

*At the heart of the image*

影像·從心

全天候  
金屬機身







流麗悅目



### D-Lighting

當影像的背光太強或閃光不足時，D-Lighting會自動為影像補光及修飾細節，並保留其餘適度曝光的地方。



沒有使用D-Lighting



使用D-Lighting

## 質素為先



### 臉部優先自動對焦功能\*

臉部優先自動對焦功能自動追蹤並鎖定拍攝對象的面部準確對焦，使人物線條分明。

\* 臉部確認功能只限使用於指定拍攝情況。






## 精彩捕捉



### In-Camera Red-Eye Fix 尼康內置減輕紅眼功能

COOLPIX S2備有In-Camera Red-Eye Fix尼康內置減輕紅眼功能，自動偵測可能因閃光燈而導致的惱人紅眼現象，然後作出糾正，令您在光線不足的情況下仍然能拍出精彩相片。





### **COOL-STATION MV-12**

COOL-STATION MV-12插座可將置於相機內之充電電池充電，並同時直接連線至電視機或透過USB接線連接電腦使用。

