尼康數碼相機COOLPIX S4規格

扣機類刑: 小刑數碼相繼

有效像素: 600萬

介面:

雷力需求:

CCD: 1/2.5英吋(總像素640萬)

影像模式: 高 (2816*),標準 (2816),標準 (2048),PC屏幕 (1024),TV屏幕 (640)

10倍變焦尼克爾; 6.3-63mm (相等於35mm [135]格式的38-380mm); f/3.5; 鏡頭:

12片9組; 數碼變焦: 高達4倍 (相等於35mm [135]格式約1520mm) 對焦範圍: 30cm(12英吋) 至無限遠(∞),約4cm(1.6英吋)至無限遠(∞)於使用微距拍攝模式

2.5英吋,110,000點TFT LCD顯示屏,可作光度調整 LCD顯示屏:

儲存媒體: 內置記憶:約13.5MB,SD記憶卡

攝影模式: 自動,場景輔助(人像,風景,運動,夜間人像),場景(派對/戶內,海灘/雪地,

日落,黃昏/黎明,夜景,近攝,博物館,煙花表演,翻拍,背光,全景輔助, 錄音), BSS (最佳相片選擇), AE-BSS (自動曝光最佳相片選擇), 色彩選擇,

模糊警告,日期印記,自拍掣(10秒)

短片: 有聲: 15fps的電視短片(640), 15fps的小短片(320), 15fps的超小短片(160);

無聲: 15fps間隔定時拍攝短片

拍攝模式: 1) 單次, 2) 連拍(約1.3 fps), 3) 多重拍攝16(1/16尺碼16張)

可拍攝張數(使用內置記憶): 高 (2816*)約4,標準 (2816)約9

內置閃光燈: 拍攝範圍: 0.4-3.1m/1 ft. 4 in.-10 ft.; 閃光模式: 自動, 自動連減輕紅眼功能 (In-Camera Red-Eye Fix), 強制閃光,取消閃光及慢速同步閃光

USB

支援多種語言:

功能選單顯示可選擇德文/英文/西班牙文/法文/意大利文/荷蘭文/瑞典文/日文 /簡體中文/繁體中文/韓文/俄文

兩枚AA電池(可充電鎳氫電池EN-MH1-B2連電池充電器MH-71,鹼性電池

LR6, 氧鎳電池ZR6及鋰電池FR6/L91), AC變壓器EH-62B 電池壽命(約數): 使用可充電電池EN-MH1-B2 可拍攝約290張,使用鋰電池可拍攝約450張,

使用LR6 (AA鹼性電池)可拍攝約160張(根據CIPA標準*)

尺寸(閣 x 高x 深):約111.5 x 68.5 x 37mm(4.4 x 2.7 x 1.4英吋)

約205g (7.2 oz.) (不連電池及記憶卡) 重量:

提供配件**: 相機帶, USB線UC-E6, 音頻/視頻線EG-CP14, Ni-MH可充電電池

EN-MH1-B2,電池充電器MH-71,鏡頭蓋,PictureProject軟件光碟

另購配件: AC變壓器EH-62B

量度相機電池憲命的業界標準。溫度為25°C(77°F);每次拍攝均調校變焦,每隔一次曝光

均啟動內置閃光燈,影像模式設為NORMAL (標準)。

** 提供配件會隨國家或地區不同而改變

PictureProject 系統需求

作業系統: Macintosh: Mac® OS X 10.1.5或更新版本 (使用 「燒錄光碟 | 功能時需配備10.2.8

> 或更新版本)/Windows: 預先安裝之Windows® XP家用版/專業版, Windows® 2000專業版, Windows® Millennium (Me) 版本, Windows® 98 (SE)

Macintosh:建議使用64MB或以上/Windows:建議使用64MB或以上(使用

muvee功能時雲配備128MR)

硬碟: 安裝時需要60MB

800 x 600或以上連16-bit顏色(建議使用全彩) 顯示屈:

其他: 安裝時需要光碟驅動裝置 只支援內置USB埠的電腦

Microsoft® 及 Windows® 均是Microsoft Corporation在美國及/或其他國家的註冊商標或 商標。Macintosh®及 QuickTime® 均是Apple Computer Inc 在美國及/或其他國家的註冊商標或 商標。FotoNation標誌是一個商標。SD構誌是一個商標。PickBridge是一個商標。D-Lighting科技 由Apical Limited提供。臉部優先自動對焦科技由Identix®提供。各產品及品際名稱均為其所屬公司 的商標或註冊商標。在本小冊子的LCD顯示屏上的影像均屬模擬影像。

規格及設備如有更改恕不另行通知,生產商方面亦無義務承擔責任。2005年8月©2005株式會社尼康



記憶體:

























Ch



請在使用前,仔細閱讀使用説明書以確保正確的操作。部份文件只載於CD-ROM。



尼康香港有限公司

香港太古城英皇道1111號太古城中心一座10字樓1001室

電話:(852)2882 3936 傅真:(852)2504 5689

www.nikon.com.hk



At the heart of the ímage 影像·從心



盡情發揮攝影技術,全方位捕捉精彩畫面



尼康全新COOLPIX S4數碼相機設計精巧時尚,是活力十足的您必備的型格攝影工具。任您如何四處闖蕩,都可以萬無一失捕捉出色影像。相機不單設計精密,更配備全新改良的CCD影像感應器與及高達600萬有效像素,為您帶來清晰鋭利的解像度,纖薄輕盈的機身更薈萃長距旋扭式10倍變焦尼克爾鏡頭與及亮麗清晰的2.5英吋LCD顯示屏,手感舒適,操作簡易。

COOLPIX S4 效能出眾卓越,操作靈活方便,讓您盡享無窮攝影樂趣。













COOLPIX S4魅力非凡的纖巧外型下其實隱藏了功效卓越的10倍變焦尼克爾鏡頭,配合特長焦距由中度廣角之38mm至380mm* 遠攝。旋扭式設計鏡頭捕捉任何畫面均亮麗出色,無論您的拍攝對像是建築物、人像、甚至超近鏡均應付自如,讓您暢遊世界各地的同時盡情發揮創意,留住幕幕動人詩意畫面。

10 倍 光 學 變 焦



38mm





380mm





旋扭式鏡頭設計

纖薄小巧的COOLPIX S4採用旋扭式 鏡頭設計,為相機植入變焦範圍高達 10倍的優質鏡頭,實用的功能令拍攝 更加趣味盎然。從此您可以縱情發揮 創意,活用不同角度拍攝出色畫面。









您可以根據名稱或圖示選擇各項先進功能,操作程序簡易方便。只要輕輕一按觸手可及的「説明」按鈕,各主目錄功能的說明瞬間一覽無讀。

2.5 英 吋 LCD 顯 示 屏

機背備有寬闊亮麗的2.5英吋LCD顯示屏,預覽畫面一目了然, 與好友分享精心傑作時倍覺趣味無窮。



嶄新的尼康科技確保書面出色自然

D-Lighting

D-Lighting 關閉



D-Lighting 啟動

D-Lighting可自動為影像 曝光不足的地方補光,將 影像的細節及對比調校得 恰到好處,而且絕不影響 照片其餘適度曝光的地方。

臉部優先自動對焦功能 *



臉部優先自動對焦功能 運用頂尖科技自動追蹤並 鎖定拍攝對像的面部準確 對焦,確保您拍下的人物 肖像效果鋭利清晰。

臉部確認功能只限使用於指定

In-Camera Red-Eye Fix 尼康內置減輕紅眼功能







尼康專有的In-Camera Red-Eye Fix尼康內置減輕 紅眼功能可自動修飾影像, 即時糾正由閃光燈導致的 惱人紅眼現象,確保照片 效果清晰自然。

卓越功能帶來靈活多變的攝影體驗

16種場景模式連4種場景輔助模式

您只需根據場景選擇適用模式,再輕鬆一按 快門,相機立即自動調校出最佳設定,亮麗畫質 自然唾手可得。



❷ 微距拍攝模式

4種短片模式

您可以 15fps 速度拍攝電視有聲短片 (640 x 480) 或尺寸較小 (320 x 240) 的短片模式。透過間隔定時拍攝短片模式您更可收錄 640 x 480 的無聲短片。



兼容AA電池

相機兼容最常用的電池種類,無論您何時遇上 千載難逢的拍攝良機,都無須擔心遇上電力 不足的尷尬情況。



Ni-MH可充電電池

相機支援SD記憶卡,同時備有約13.5MB的內置記憶

SD 記憶卡體積纖巧、隨處有售,而且使用時快捷方便。再加上相機本身的 13.5MB(約)內置記憶,確保即使您沒有隨身帶備 SD 記憶卡依然可及時留住出色影像。



PictBridge直接打印

只要將COOLPIX S4直接接駁至任何 PictBridge兼容打印機,即可輕鬆打印出 品質超卓的亮麗照片。



PictureProject

您可以透過PictureProject軟件(提供)多元化、 強大而且簡單易用的介面,傳輸、整理、編輯及 分享您的完美影像。

