


VGR 維特魯威反折式腳架 - 百分百鋁鎂合金鍛造技術 NEW

VGR 系列腳架其設計的反折式結構,是根據達文西所繪之名畫「維特魯威學說的人體」中所顯示的黃金比例概念而來,VGR 系列主結構體皆使用鋁鎂合金鍛造技術,再經過進口CNC精密加工萃煉而成,在相同體積上比傳統壓鑄技術有更高的強度和密度,VGR系列精密鍛造千錘百煉!



VGR 系列專配 MH 5000 系列-專利雙臂鎖結構.



專利超薄型快裝板, 具有雙孔90度快帶定位裝置.



超薄快裝板只有 8.7mm 厚度 (VGR 專利超薄雲台與濾鏡之比較圖)



新型超薄 8.7mm 快裝板, 均搭配快鎖式兩用相機螺絲.



MH 5300-553C



MH 5310-553C



MH 5400-554C



MH 5501-555C

VGR 92/82 Tube



VGR9255-5310



VGR8264-5510

	Fgc Forging CNC	ALU Aluminum	SDL Twist Lock	Rererse	2way TRIPOD	monopod	NEW				
	Leg Dia	Section	Folded	Min. H	Max. H	Extended	Weight	Option	Max Load	Spike foot	
VGR9254-5310	25mm	4-sec.	42cm	41.5cm	126cm	149cm	1.5kg	32.5cm	12kg	Yes	
VGR9254-5400	25mm	4-sec.	42cm	42cm	126.5cm	149.5cm	1.54kg	32.5cm	18kg	Yes	
VGR9255-5310	25mm	5-sec.	39.5cm	39cm	133cm	154.5cm	1.50kg	30cm	12kg	No	
VGR9255-5400	25mm	5-sec.	39.5cm	39.5cm	133.5cm	155cm	1.54kg	30cm	18kg	No	
VGR9264-5400	28mm	4-sec.	45.5cm	44.5cm	135cm	160.5cm	1.86kg	35cm	18kg	Yes	
VGR9264-5510	28mm	4-sec.	45.5cm	45.5cm	135.5cm	161cm	1.98kg	35cm	25kg	Yes	

*Product specifications are subject to change without notice.

	Fgc Forging CNC	Carbon 6-LAYERS	SDL Twist Lock	Rererse	2way TRIPOD	monopod	NEW				
	Leg Dia	Section	Folded	Min. H	Max. H	Extended	Weight	Option	Max Load	Spike foot	
VGR8254-5310	25mm	4-sec.	42cm	41.5cm	126cm	149cm	1.3kg	32.5cm	12kg	Yes	
VGR8254-5400	25mm	4-sec.	42cm	42cm	126.5cm	149.5cm	1.34kg	32.5cm	18kg	Yes	
VGR8255-5310	25mm	5-sec.	39.5cm	39cm	133cm	154.5cm	1.4kg	30cm	12kg	No	
VGR8255-5400	25mm	5-sec.	39.5cm	39.5cm	133.5cm	155cm	1.44kg	30cm	18kg	No	
VGR8264-5400	28mm	4-sec.	45.5cm	44.5cm	135.5cm	161cm	1.62kg	35cm	18kg	Yes	
VGR8264-5510	28mm	4-sec.	45.5cm	45.5cm	136cm	161.5cm	1.74kg	35cm	25kg	Yes	

*Product specifications are subject to change without notice.

VGR 92/82 Tripods

如何拆裝單腳架



第一步驟:先將有橡膠套之腳管逆時針向下旋開。



第二步驟:將中心管下面之掛勾組旋轉下來。



第三步驟:將中心管旋鈕旋開後把整支中心管球型雲台組抽出來。



第四步驟:將單腳管與中心管球型雲台組之公母牙對鎖旋緊。



GIOTTOS 專利產品一機兩用



第五步驟:30秒鐘即可折裝成單腳架,不須任何工具。



第六步驟:欲將中心管插入腳架中心孔內時,須對準卡槽。



快速更換 1/4" 與 3/8" 相機螺絲。



專利三段式腳架調節按鈕。



按動快速松開鎖扣可調節支架展開角度, 並支持每一支架展開三種不同角度。



100% 碳纖維管
Carbon 6層聚合技術
 6-LAYERS 高密度碳纖維管



固定式
橡膠腳墊

活動式
橡膠腳墊



專利隱藏腳針式橡膠腳墊。
 (8254/9254/8264/9264)



反折後收藏體積, 幾乎同等70-200mm F2.8鏡頭大小。

鋁鎂合金雙手把雲台 MH 5011 NEW

GIOTTOS MH5011 系列是鋁鎂合金鑄造而成的三維式雙手把. 其全油壓式的精密加工軸孔, 配合GIOTTOS安全快速板扣結構專利, 讓鎖緊功能確實, 並能滿足您的DSLR搭配 100mm 以下鏡頭.



MH 5011



MH 5011-SB



MH 5011 102mm 60mm 440g 4kg



MH 5011-SB 102mm 50mm 420g 4kg



MH 5000



MH 5001

MH 642 for MH 5001



MH 5011

MH 620 for MH 5011

MH 620C for MH 5011



MH 5011-SB

MH 620 for MH 5011-SB

MH 620C for MH 5011-SB



MH 5001

	3 way	Fluid Head	Spirit Level	Bubble Level	2-way	3-way	Height	Base Dia.	Weight	Max. Load
--	-------	------------	--------------	--------------	-------	-------	--------	-----------	--------	-----------

MH 5000	•	•	•				120mm	60mm	790g	6kg
MH 5001	•	•		•			120mm	60mm	820g	6kg
MH 5011	•	•	•			•	102mm	60mm	440g	4kg
MH 5011-SB	•	•	•			•	102mm	50mm	420g	4kg

* Product specifications are subject to change without notice.

專業迷你型賞鳥頭 VH 6011 NEW

捷特新款 VH 6011 專業迷你型油壓彈簧雲台, 特別適用於賞鳥望遠鏡、小型攝影機、DSLR 具有錄影功能之專業單眼相機, 另可搭配三款快裝板, 以適合不同功能及用途, 其鋁鎂合金材質堅固耐用, 操控敏捷, 隨心所欲。

