

OLYMPUS®

Your Vision, Our Future

NEW

2.5型液晶・3.2メガピクセル・光学3倍ズーム

キャメディア
CAMEDIA AZ-1

液晶革命。

時代は、SHOOTからSHOWへ。
世界初*、モバイルASV液晶ディスプレイ採用。



AZ
DIGITAL CAMERA AZ-1

きわだつ美しさの2.5型高精細大画面。
次世代画像処理エンジンTruePic TURBO搭載。



* デジタルカメラとして。2004年4月発表。

撮るだけのデジタルカメラから、 見せるデジタルカメラへ。

CAMEDIA AZ-1の最大の特長は、高精細&大画面のディスプレイ。
画面いっぱいぞ「見せる楽しさ」があふれています。
撮ったその場で、会心のショットのお披露目をするもよし。
作品をストックして、まとめてアルバムにして眺めるのもいいでしょう。
CAMEDIA AZ-1で、新しい写真の楽しみ方、はじめませんか。

初めての美しさ&大きさ。
これは、鑑賞するための
フォトビューアー。

世界初^{*1}、モバイルASV液晶ディスプレイ^{*2}採用。
2.5型21万画素の高精細大画面。

2.5型の大画面、しかも21万画素の高精細。だから、撮影のしやすさはもちろん、撮影後の鑑賞もいっそう楽しく。ディスプレイには、最新の液晶テレビでも使われているモバイルASV (Advanced Super View) 液晶ディスプレイ技術を採用。これが、新世代の美しさ、見やすさです。

特長 1 鮮やかさ、今までの3倍。
かつてないハイコントラストを実現。

モバイルASV液晶ディスプレイのコントラストは、従来の液晶の約3倍(当社比)。黒色のしまりが良く、撮影した時の感動的なシーンが、ディスプレイ上に、色鮮やかによみがえります。



〈原寸大〉


特長 2 上下左右160°の広い視野角。カメラを囲んで、
静止画や音声付動画の鑑賞会。

従来のデジタルカメラの視野角は約70°。対するモバイルASV液晶ディスプレイは上下左右それぞれ160°。飛躍的な向上を実現しました。同時に数人がディスプレイを覗いても、その画像表示の美しさは変わりません。



特長 3 屋外の強い光の下でも、画面がクリアで
見やすい半透過型。

透過型と反射型の両面の特性を持った、半透過型TFTカラー液晶タイプなので屋内だけでなく、直射日光の当たる屋外でもクリアな画像表示をキープできます。



it's SHOW TIME!

^{*1} デジタルカメラとして。2004年4月発表。
^{*2} モバイルASV液晶ディスプレイは、シャープ(株)の独自技術です。

お気に入り画像をみんなで鑑賞会。
手のひらサイズの、デジタルアルバム。



撮った画像はカメラ上でアルバム
に即保存。見たい一枚に、
スピーディにアクセス。

撮った画像は、カメラのメモリーカード内に作成されるアル
バムに整理。12個のアルバムに各100枚までの画
像を見やすく分類できます。パソコン内の画像をアル
バムとして編集し、カメラに転送することもできます。

▼ 撮った画像をカメラ上でアルバムに整理



▼ CAMEDIA Master 4.2EXを使ってさらに楽しくアルバム鑑賞。



- 付属の画像管理・編集ソフトCAMEDIA Master 4.2EXを使ってパソコン上の画像をアルバムに編集し、CAMEDIA AZ-1に転送できます。
- 画像をCAMEDIA AZ-1での鑑賞に適したサイズに自動リサイズできるので、小さな容量のxDピクチャーカードでもたくさんの画像が転送できます。(12個のアルバムに各100枚まで。)
- CAMEDIA AZ-1上のアルバムをそのままCAMEDIA Master 4.2EXに取り込み、バックアップできます。

※CAMEDIA MASTER 4.2EXの動作環境は同梱品紹介ページをご覧ください。

充電しながら卓上で鑑賞できる、
クレードル。パソコンや
テレビとの接続も可能。

画像の楽しみがさらに広がる、多機能クレードルが付
属。充電しながら卓上でスライドショーを楽しんだり、
パソコンやテレビなどに接続してより大きな画面に表
示したり、PictBridge対応のプリンタに直接つないで
印刷したり、多彩な使い方が可能です。



アルバムの画像を効果的に自動再生。
迫力のスライドショーが楽しめます

アルバム内の画像を自動的に連続再生してくれる、スラ
イドショー機能を搭載。「フェード」「スライド」「ズーム」と
いった多彩な切り替え効果により、見せる楽しみが倍增
します。操作手順は、アルバム編集同様、カンタンです。



●スライドショーの順番は、カメラ上やCAMEDIA
Master 4.2EXで自由に変えられます。

スタイルにも、革命を。



クルクルまわして、ピタリと設定。このスタイルが新しい。

複雑なメニュー階層を一新。快適に使えるコントロールダイヤル採用。

CAMEDIA AZ-1は、目的の機能や画像へたどりつくのにボタンを何度も押すようなわずらわしさから解放。コントロールダイヤルをクルクル回してメニューを選び、ボタンプッシュで決定。やりたいことがスイスイできる、快適な使い心地です。



コンパクトなのに、確かなホールディング感。シンプルなフラットデザイン。

撮る人のことを最大限に考えた、CAMEDIA AZ-1のデザイン。ボディは、コンパクトサイズとホールディング感を両立。また、ポケットなどからスムーズに出し入れができるように、レンズや液晶などの突起を極力排除したフラットなデザインになっています。

シーンごとに最適な設定が、23パターン。思いどおりのショットがカンタンに撮れるシーンプログラム。

通常の撮影モードの他に、シーンごとに設定を最適化したシーンプログラムを搭載し、思い通りのショットが簡単に撮れます。肌の色を美しくなめらかに再現する「美肌」、晴天の海や雪山に最適な「ビーチ&スノー」を始め、フラッシュを使わずに彩度を上げ暗くなるのを防ぐ「夕日」や「キャンドル」、暗所でも感度をうまく調整してくれる「寝顔」、文字をくっきりと撮影する「ドキュメント」など、23種類の多彩なモードから自由に選べます。

※作例は撮影イメージで、CAMEDIA AZ-1で撮影したものではありません。
※1 スーパーハイおよびハイモードでの撮影はできません。
※2 パノラマ合成用写真撮影はオリンパス製xDピクチャーカードを使う必要があります。画像の合成には、CAMEDIA Masterを使用します。カメラ本体ではパノラマ合成できません。



コンパクトボディながら、頼りになる基本性能。

高解像度光学3倍ズーム

デジタル2.7倍とあわせて8倍のズーム機能。レンズがボディから飛び出さない折り曲げ光学式レンズユニットにより、起動もスピーディで、撮影中もじやまになりません。

高精細3.2メガピクセルCCD

色はもちろん、被写体の細かな質感まで忠実にくっきりと再現できます。

音声付き動画の撮影/再生もOK。その場でできる、小さな上映会。

16MB xDピクチャーカード(同梱)では最大約149秒、512MB xDピクチャーカード(別売)なら最大約80分の音声付き動画の撮影が可能。^{*}マイク及びスピーカーは内蔵なので、撮ったその場で再生して楽しむことができます。

^{*}※160×120ピクセル：ロングプレイモード時。





これが、キレイ&スピーディの理由。
次世代画像処理エンジン、
「トゥルーピク ターボ」搭載。

Advanced SF Filter Technology
アドバンスドSFフィルタテクノロジー
空間周波数を最適化するフィルタリング処理で、ノイズを低減。解像度の高い、くっきりシャープな画像が実現します。

Advanced Noise Filter Technology II
アドバンスドノイズフィルタテクノロジーII
ノイズ部分と輪郭部分をピクセル情報から精細に判別。ノイズを最小限に抑えて、輪郭のシャープな画像にします。



Proper Color Gamma Technology II
プロパーカラーガンマテクノロジーII
CCDが得た光情報の色信号と輝度信号をもとに解析。被写体の固有色に近いリアルな色調を再現します。

必要なアイテムをすべて同梱。「オールインワンパッケージ」だから、すぐ楽しめる。【同梱】



主な同梱品
●カメラ本体 ●クレードル
●xDピクチャーカード(16MB)
●USB接続ケーブル ●ネックストラップ
●AVケーブル ●レンズキャップ
●リチウムイオン充電電池
●ACアダプタ(クレードル用) ●ACアダプタ電源ケーブル
●CD-ROM(キャメディアインフォメーションディスク)
■画像管理・編集ソフトCAMEDIA Master 4.2EX
■QuickTime 6
■Windows 98用USBドライバソフト
(Windows 98以外の対応OSにおいてはドライバソフト不要)



撮った写真の管理・編集が、スマートにできる<CAMEDIA Master 4.2EX>を同梱。大量に撮影したデジタル写真も、アルバム感覚でスピーディに管理。カメラからの写真の取り込みや編集、プリントもカンタンです。

CAMEDIA Master 4.2EX
CAMEDIA Master 4.2EX 動作環境
●対応OS: Windows XP/Me/98/2000, Mac OS 9.0 ~ 9.2/ OS X(v10.1 ~ 10.3) ● CPU: [Windows 環境] PentiumIII以上 [Macintosh環境] Power PC G3以上 ● RAM: [Windows環境] 128MB以上(推奨256MB以上) [Macintosh環境] 128MB以上(推奨256MB以上) ●ハードディスク: 120MB以上 ●モニター: 800×600 以上 (Windows: 65,536 色以上, Macintosh: 32,000 色以上を推奨) ●その他: CD-ROMドライブ(インストール時)、マウスなどのポインティングデバイス ●動画編集、自由貼り合わせなどの機能が追加されたPro 版のCAMEDIA Master Pro 4.2EX、アップグレードできます(有料)。Windows XP/2000使用時は管理者権限においてバージョンアップしてください。

さまざまなツールで、デジタルカメラの楽しさがますます広がる！【別売】

撮った写真をクリック操作でアルバムに	ピクトブリッジでカンタン、キレイにプリント	カメラ&クレードルと直結、デジタル画像を一括保存	おしゃれなケース&ストラップ
 デジタルアルバムソフト蔵衛門2005 SWW-2501/2502(5月下旬発売予定) [Windows XP/Me/98SE/2000] [Windows 98は98SE以降のみ。] ※SWW-2501は、小型パッケージです。希望小売価格6,800円(税込7,140円) 希望小売価格9,800円(税込10,290円) [Windows XP/Me/98SE/2000] ※Windows 98は98SE以降のみ。 デジタルアルバムソフト蔵衛門2005プロ SWW-2601(5月下旬発売予定) [Windows XP/Me/98SE/2000] ※Windows 98は98SE以降のみ。 デジタルアルバムソフト蔵衛門Mac2 SWW-1201 [Mac OS 8.6~X] 希望小売価格6,800円(税込7,140円)	 AZ-1&クレードルとダイレクト接続。ピクトブリッジ対応でカンタン&スムーズに、ハガキサイズ・Lサイズの4辺フチなしプリント。 フォトキューブ デジタルフォトプリンタ CAMEDIA P-10 オープン価格 ●クラス最速のLサイズ40秒、ハガキサイズ44秒*の高速プリント。 ●パソコンと接続する際の対応OS: Windows XP / 2000 / Me / 98 ※昇華型ホームプリンタでハガキサイズにおいて、データ転送/処理時間は異なります(2004年3月現在)。	 同梱の専用USBケーブルで直接つながることができます。大切な画像を手軽にMOディスクに保存できます。 ダイレクト保存MOドライブ TURBO MO mini EX IV+ 1.3GBモデル: MO133U2S2 オープン価格 640MBモデル: MO644U2S2 オープン価格 ●対応OS: Windows XP/Me/98/2000, MacOS 8.6~9.2/X(v10.1以降) ●対応PC: USB 1/F 標準搭載機(PC-9800シリーズを除く) ※ダイレクト保存機能はWindowsフォーマットディスクのみに対応します。そのため、Macintoshでは、Mac OSのバージョンにより、読めない場合があります。※MOドライブからデジタルカメラへのダイレクト保存はできません。	 本革カメラケース CSCH-23 液晶ディスプレイクリーナー付き 希望小売価格3,500円(税込3,675円) ネックストラップ CNS-01BL(ブルー) CNS-01SV(シルバー) 希望小売価格各2,500円(税込各2,625円)

デジタルカメラ用超小型記録メディア	画像データを、記録メディアからパソコンに転送するには...			
 小さい。でも、たくさん記録。xDピクチャーカード。xDピクチャーカード xDピクチャーカード 16MBカード(M-XD16P) 32MBカード(M-XD32P) 64MBカード(M-XD64P) 128MBカード(M-XD128P) 256MBカード(M-XD256P) 512MBカード(M-XD512P) オープン価格	 USB2.0準拠だから、xDピクチャーカードに記録された画像データを高速転送。USBリーダ/ライタ MAUSB-100 希望小売価格3,100円(税込3,255円) ●xDピクチャーカード対応	 USB接続で、xDピクチャーカード、スマートメディアから転送 USBリーダ/ライタ MAUSB-10 希望小売価格7,500円(税込7,875円) ●xDピクチャーカード対応 ●スマートメディア対応	 PCカードスロットで、xDピクチャーカード、スマートメディアから転送。PCカードアダプタ MAPC-10 希望小売価格7,500円(税込7,875円) ●xDピクチャーカード対応 ●スマートメディア対応	 CFカードスロットで、xDピクチャーカードから転送。CFカードアダプタ MACF-10 希望小売価格7,500円(税込7,875円) ●xDピクチャーカード対応

CAMEDIA AZ-1 オープン価格

画素数
3.2
メガピクセル

光学
3
倍
ズーム

デジタルズーム
2.7
倍
光学から
ズームレス

2.5型
液晶
ディスプレイ

多彩な
シーンプログラム
23
種

TTL
方式
AF

測光方式
デジタル
ESP
スポット

露出補正
±2EV
1/3ステップ

ISO感度
AUTO

ホワイトバランス
オート
プリセット

スーパー
マクロモード

TruePic
TURBO

画質設定
スーパーハイ
ハイ/PCモニタ
Eメール

音声付き
動画対応

動画再生
送送り/早送り
コマ送り

ステル
録音

静止画
クローズアップ
再生

静止画
インデックス
表示
4/9/16/25

多言語
表示

アルバム
機能

スライドショー
標準
フェード
スライド
ズーム

xD
ビデオ
カード対応

簡単
コントロール
ダイヤル

フラッシュモード
オート発光
赤目軽減
強制発光
発光禁止

モノクロ
セピア
リサイズ
別ファイル作成

クレードル
AV出力
USB出力
充電

リチウムイオン
充電対応
(同梱)

プリント予約
DPOF
準拠

Pict
Bridge
対応

Exif
2.2

PRINT
image
Matching
II

■カメラ本体仕様

カメラ部有効画素数	(新ガイドラインによる画素数表記)	320万画素
撮像素子	CCD	
レンズ	構成	7群9枚 非球面レンズ3枚
	焦点距離	5.8mm〜17.4mm
	焦点距離(35mmカメラ換算)	38mm〜114mm
	開放F値	F2.9 (W)〜F4.9 (T)
	光学ズーム倍率	3倍
	デジタル拡大	2.7倍(光学ズームと合わせて最大約8倍ズームレスズーム)
	撮影範囲	通常:0.5m〜∞、マクロ:0.3m〜∞、スーパーマクロ:0.08mまで接写可能 (※スーパーマクロモードでは、ズーム位置が固定されます。また、内蔵フラッシュは使用できません)
記録	静止画 記録方式	JPEG (DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2、PRINT Image Matching II
	静止画 記録画素数・コマ数	2048×1536/スーパーハイ 3M:約20枚 (同梱16MBカード使用時、音声なしのと)
		1600×1200/ハイ 2M:約33枚
		1024×768/PCモニタ 1M:約58枚
		640×480/Eメール VGA:約99枚
動画	記録方式(フレームレート)	QuickTime Motion JPEG 音声付可能(15fps)
	動画 記録画素数・撮影可能時間	320×240/スタンダード:約41秒(16MBカード使用時)、約2分14秒(512MBカード使用時) 160×120/ロングプレイ:約2分29秒(16MBカード使用時)、約1時間20分(512MBカード使用時)
静止画音声	記録方式	WAVEフォーマット準拠
記録媒体		xDピクチャーカード(16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB)
液晶モニタ	サイズ・種類	2.5型(インチ)モバイルASV液晶(半透過型TFTカラー液晶)
	画素数	約215,000画素
再生	静止画 クローズアップ	倍率:1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0倍
	静止画 インデックス表示	分割数:4/9/16/25
	静止画 回転再生	90°・90°(Exifによる回転情報の書き込み)
	静止画 自動再生	○
	動画 再生	通常再生、早送り、早戻し、コマ送り
	音声 再生	○(内蔵スピーカーによる再生可)
撮影感度	AUTO	○(ISO約64〜250)
フォーカス	オートフォーカス方式	TTLコントラスト検出方式、スポットAF
静止画 露出・画質 制御 撮影モード		P(プログラムオート)/S-Prg(シーンプログラム)[風景、風景&人物、夜景、夜景&人物、パナチンショット、打ち上げ花火、夕日、ポートレート、セルフポートレート、肌肌、マクロ、スーパーマクロ、料理、ドキュメント、マナーショット、スポーツ、ビーチ&スノー、一人旅、キャンドル、寝顔、ショーウィンドウ、合成シーンショット(パナラマ)]
	絞り	F2.9〜F8 (W) F4.9〜F8 (T)
	シャッタースピード	1/2秒〜1/2525秒(シーンにより最長4秒)
	露出補正	範囲:±2EV、ステップ:1/3EV
測光方式		デジタルESP測光、スポット測光
ホワイトバランス	オート	○
	プリセット	プリセット:晴天、曇天、電球、蛍光灯
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲	W:0.3m〜3.6m T:0.3m〜2.0m
	フラッシュモード	オート発光(低輝度時/逆光時)、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、約1コマ押し(スーパーハイモード時)、連写可能枚数:最少3枚
連写		約1コマ押し(スーパーハイモード時)、連写可能枚数:最少3枚
特異撮影・編集・画像処理 パナラマ合成撮影		○(オリンパス製のxDピクチャーカードを用いた上で、画像管理・編集ソフトCAMEDIA Masterによりパソコン上で合成)
	カスタマイズ	画面表示言語の切替(日本語、英語、フランス語、ドイツ語)
	リサイズ 編集(別ファイル作成)	リサイズ(640×480、320×240)、モノクロ、セピア
	動画 編集	インデックス画像作成
入出力端子		クレードル接続端子
電池		リチウムイオン充電電池(型番:LI-20B)
大きさ(突起部含まず)		幅94.0mm×高さ67.0mm×奥行21.9mm
重さ(電池・カード含まず)		160g
主な同梱品		クレードル、xDピクチャーカード(16MB)、USB接続ケーブル、AVケーブル、ネックストラップ、CD-ROM(キャメディアインフォメーションディスク:CAMEDIA MASTER 4.2EX)、リチウムイオン充電電池、ACアダプタ(クレードル用)

■クレードル(同梱)仕様


入出力端子	パソコン/プリンタ関連	USB接続端子(パソコン接続時:Windows XP/Me/98/2000、Mac OS 9.0〜9.2/X) (プリンタ接続時:PictBridge対応)
	テレビ関連	AV出力端子(カメラ側でNTSC/PAL切り替え可能)
	電源関連	DC入力端子
	電源	ACアダプタ
大きさ		幅108mm×高さ53.5mm×奥行59mm
重さ		90g

●拡張カードやHUB(ハブ)を経由してのパソコン接続は動作保証対象外です。●パソコン出荷時に対応OSがプリインストールされていない場合、OSをアップグレードした場合、自作パソコンとの接続は動作保証対象外です。●液晶モニタは精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。●動画撮影では、光学ズームは使用できません。デジタルズームのみとなります。●外観・仕様・価格が改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。●Windowsは米国Microsoft Corporationおよびその他の国における登録商標です。●Macintoshは米国アップルコンピュータの商標です。●QuickTime Motion JPEGは米国アップルコンピュータの登録商標です。●カタログ記載のWindows 2000とはWindows 2000 Professionalを指します。Windows 98とはWindows 98SEを含みます。●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●撮影、プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●モニタ画面は、はめ込み合成です。●商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。●カタログ中の作例写真は、機能説明のためのイメージ写真であり、実際のものとは異なります。●このカタログは2004年4月現在のものです。

■記録媒体(カード)読み取り装置とパソコンとの接続対応表

名称/型番	対応OS	パソコンに必要な装置	その他
USB リーダー MAUSB-100	Windows XP/Me/98/2000 Mac OS 9.0〜9.2.2(X)(v10.1.2以降) ※Windows 98/98SEでは同梱のCD-ROMが ドライバのインストール時に必要になります。	USBポート (USB2.0対応は1.1準拠) ※Windows 98/98SEの場合はのみ ドライバ(ソフトウェア)をインストール時に CD-ROMがインストール時に必要です。	●対応メディア xDピクチャーカード 16/32/64/128/256/512(MB) ※ USB1.1 対応のV/PCに接続した場合、USB1.1 の速度で動作します。 ※ USB延長ケーブル(約1.2m)同梱。 ※ Mac OS Xでは、ご使用上の注意事項があります。 オリンパスホームページ(http://www.olympus.co.jp)をご覧ください。
USB リーダー MAUSB-10	Windows XP/Me/98/2000 Mac OS 8.6〜9.2(X)(v10.2.2まで)	USBポート(USBVer1.1) およびCD-ROMドライブ	●対応メディア xDピクチャーカード 16/32/64/128/256/512(MB) 3V(3.3V)スマートメディア 4/8/16/32/64/128(MB) ※ 電源はUSB/スリッパより供給されます。 ※ Mac OS Xでは、ご使用上の注意事項があります。 オリンパスホームページ(http://www.olympus.co.jp)をご覧ください。
PCカード アダプタ MAPC-10	Windows XP/Me/98/95/2000 Mac OS 7.6以降	PCカード スロット(Type II)	●対応メディア xDピクチャーカード 16/32/64/128/256/512(MB) 3V(3.3V)スマートメディア 2/4/8/16/32/64/128(MB) ※ xDピクチャーカードとスマートメディアを同時に挿入することはできません。
CFカードアダプタ MACF-10	Windows XP/Me/98/95/2000 Mac OS 7.6以降	CFカードスロット(Type I)	●対応メディア xDピクチャーカード 16/32/64/128/256/512(MB)

カメラと周辺機器の接続



■カメラアクセサリ

● ケース類&その他		
本家カメラケース	CSCH-23	希望小売価格 3,500円(税込 3,675円)
ネックストラップ	CNS-01BL<ブルー>	希望小売価格 2,500円(税込 2,625円)
ネックストラップ	CNS-01SV<シルバー>	希望小売価格 2,500円(税込 2,625円)
● 電源		
ACアダプタ	D-TAC	希望小売価格 4,500円(税込 4,725円)
リチウムイオン充電器	LI-20C	希望小売価格 7,000円(税込 7,350円)
リチウムイオン充電器	LI-20B	希望小売価格 5,600円(税込 5,880円)
● PC関連		
デジタルアルバムソフト 楽楽門 [クラエモン] 2005(5月下旬発売予定)	SWW-2501/SWW-2502	希望小売価格 6,800円(税込 7,140円)
デジタルアルバムソフト 楽楽門 [クラエモン] 2005プロ(5月下旬発売予定)	SWW-2601	希望小売価格 9,800円(税込10,290円)
デジタルアルバムソフト 楽楽門 [クラエモン] Mac2	SWW-1201	希望小売価格 6,800円(税込 7,140円)
● xDピクチャーカード		
512MB標準カード	M-XD512P	オープン価格
256MB標準カード	M-XD256P	オープン価格
128MB標準カード	M-XD128P	オープン価格
64MB標準カード	M-XD64P	オープン価格
32MB標準カード	M-XD32P	オープン価格
16MB標準カード	M-XD16P	オープン価格

■xDピクチャーカード容量別 記録枚数&記録時間

静止(音声なし)	画質モード	16MB(同梱)	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB
2048 x 1538	スーパーハイ	20	40	81	163	326	652
1600 x 1200	ハイ	33	66	132	266	532	1065
1024 x 768	PCモニタ	58	117	234	469	940	1879
640 x 480	Eメール	99	199	398	798	1598	3195
●動画(音声有り)							
記録画素数	画質モード	16MB(同梱)	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB
320 x 240 (15fps)	スタンダード	0:41	1:23	2:46	5:33	11:07	22:14
160 x 120 (15fps)	ロングプレイ	2:29	5:01	10:04	20:10	40:22	1:20:42

(枚数または秒数はおよその目安で、被写体により変わる場合があります。)

製品に関するお問い合わせ

◆インターネットでの情報入手
[製品仕様・パソコン接続・OS対応・Q&Aなど最新情報は、弊社ホームページで簡単にご確認いただけます。]
オリンパスホームページ
[<http://www.olympus.co.jp/>]より
[お客様サポート] → [映像・情報分野] → [デジタルカメラ/プリンタ関連] へお進みください。

◆電話でのお問い合わせ
オリンパスカスタマーサポートセンター 営業時間 平日 9:30〜21:00 土・日・祝日 10:00〜18:00(年末年始、システムメンテナンス日を除く)
フリーダイヤル
0120-084215 携帯電話・PHSからは**0426-42-7499** Fax 0426-42-7486

◆ショールームのご案内
オリンパスプラザ(東京) 営業時間 10:00〜18:00(日・祝日および弊社休業日を除く)
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 小川町三井ビル Tel:03-3292-3403
オリンパスプラザ(大阪) 営業時間 10:00〜18:00(土・日・祝日および弊社休業日を除く)
〒542-0081 大阪府中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター Tel:06-6252-6995

オリンパスデジタルカメラのご用命は

CA@AZ1-0405-02 (K.D.)

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。