

DIGITAL IXUS i

Canon

DIGITAL XUS i

產品規格

佳能香港有限公司 本地銷售辨事處 九龍紅磡都會道10號國際都會大廈19樓 | 客戶服務中心 九龍紅磡都會道10號國際都會大廈18樓 | 產品陳列室 九龍紅磡都會道6號國際都會廣場829-831室 | 熟線:2170 2888 | 網址:www.canon.com.hk



Digital IXUS i 採用嶄新設計1/2.5吋4百萬像CCD,能拍 -攝高達 2.272 x 1.704 像素的高質素影像。加上5.7倍數 碼變焦,拍攝遠距離景物輕鬆方便。

digital zoom



5點人工智能自動對焦

Digital IXUS i 配備5點人工智能自動對焦系統 (AiAF) ,提供多點或單點快速對焦選擇,隨時 隨地均能拍攝到清晰鋭利的相片。

BCM 微距功能

配合微距功能, Digital IXUS i 可拍攝到近至 3cm前的細微物體,讓物體的微小細節清晰顯





快速拍攝功能

Digital IXUS i 引入嶄新的快速拍攝功能 ,只須 一按便可以快速拍攝到準確清晰的影像,絕不 會錯過任何精彩鏡頭。

直駁打印功能

Digital IXUS i 可接駁至全線佳能直駁相片打 印機,更兼容最新的PictBridge業界直駁打印標準,毋需接駁電腦,隨時印製優質相片。













佳能直駁相片打印機









